

お客様 各位



株式会社ニチレイバイオサイエンス
本 社 〒104-8402 東京都中央区築地 6-19-20
TEL. 03(3248)2207 FAX. 03(3248)2243
関西支所 〒530-0043 大阪市北区天満1-3-21
TEL. 06(6357)2128 FAX. 06(6357)2330
問い合わせ先 本社 バイオ医薬品原料事業部
TEL. 03(3248)2207 FAX. 03(3248)2243
ホームページ <http://www.nichirei.co.jp/bio/>

2016年7月15日

SAFC Biosciences 社製品の一部、毒劇物指定製品の変更についてのご案内

拝啓

時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、毒物及び劇物指定令の一部が改正され、平成28年7月1日より2-メルカプトエタノールおよびメタバナジン酸アンモニウムについて除外規定が設けられました。改正内容詳細につきましては下記リンクをご参照下さい。

<http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/H280701/20160701tuuti.pdf>

これまで、2-メルカプトエタノールおよびメタバナジン酸アンモニウムの含有のため毒物または劇物として指定してきました以下(1)(2)(3)の製品は、今般の改正により毒物及び劇物非該当となりました。つきましては、2016年7月19日出荷分より、製品の毒劇物表示を取りやめ、一般品としての出荷を行うことに変更いたします。

(1) 2-メルカプトエタノールを含むため毒物としていたが、2-メルカプトエタノールの濃度が0.1%以下のため、今回の改正に従い毒劇非該当に変更を行う製品。

性状	品名	コード	包装
液	EX-CELL 302	14324C-500ML	500mL
液	EX-CELL 302	14324C-1000ML	1000mL
粉	EX-CELL 302	24324C-1L	1×1L
粉	EX-CELL 302	24324C-5L	1×5L
粉	EX-CELL 302	24324C-10L	1×10L
粉	EX-CELL 302	24324C-50L	1×50L
液	EX-CELL 302 (フェノールレッド [®] 不含)	14326C-500ML	500mL
液	EX-CELL 302 (フェノールレッド [®] 不含)	14326C-1000ML	1000mL
粉	EX-CELL 302 (フェノールレッド [®] 不含)	24326C-1L	1×1L
粉	EX-CELL 302 (フェノールレッド [®] 不含)	24326C-5L	1×5L
粉	EX-CELL 302 (フェノールレッド [®] 不含)	24326C-10L	1×10L
粉	EX-CELL 302 (フェノールレッド [®] 不含)	24326C-50L	1×50L

(1) 続き

性状	品名	コード	包装
液	EX-CELL 325-PF	14340C-500ML	500mL
液	EX-CELL 325-PF	14340C-1000ML	1000mL
粉	EX-CELL 325-PF	24340C-1L	1×1L
粉	EX-CELL 325-PF	24340C-5L	1×5L
粉	EX-CELL 325-PF	24340C-10L	1×10L
粉	EX-CELL 325-PF	24340C-50L	1×50L
液	EX-CELL EBx™ GRO-I	14530C-500ML	500mL
液	EX-CELL Ebx™ GRO-I	14530C-1000ML	1000mL
液	EX-CELL 610-HSF	14610C-500ML	500mL
液	EX-CELL 610-HSF	14610C-1000ML	1000mL
液	EX-CELL 620-HSF	14621C-1000ML	1000mL
粉	EX-CELL 620-HSF	24621C-1L	1×1L
粉	EX-CELL 620-HSF	24621C-5L	1×5L
粉	EX-CELL 620-HSF	24621C-10L	1×10L
粉	EX-CELL 620-HSF	24621C-50L	1×50L
液	EX-CELL Sp2/0	14660C-500ML	500ml
液	EX-CELL Sp2/0	14660C-1000ML	1000ml
粉	EX-CELL Sp2/0	24660C-1L	1×1L
粉	EX-CELL Sp2/0	24660C-5L	1×5L
粉	EX-CELL Sp2/0	24660C-10L	1×10L
粉	EX-CELL Sp2/0	24660C-50L	1×50L
液	Claycomb Medium	51800C-500ML	500mL

(2) メタバナジン酸アンモニウムを含むため劇物としていたが、メタバナジン酸アンモニウムの濃度が0.01%以下のため、今回の改正に従い毒劇非該当に変更を行う製品。

性状	品名	コード	包装
液	EX-CELL Advanced CHO Fed-batch Medium	14366C-1000ML	1000mL
粉	EX-CELL Advanced CHO Fed-batch Medium	24366C-1L	1×1L
粉	EX-CELL Advanced CHO Fed-batch Medium	24366C-10L	1×10L
粉	EX-CELL Advanced CHO Fed-batch Medium	24366C-100L	1×100L

(3) 2-メルカプトエタノールおよびメタバナジン酸アンモニウムを含むため毒物及び劇物としていたが、2-メルカプトエタノールの濃度が0.1%以下、メタバナジン酸アンモニウムの濃度が0.01%以下のため、今回の改正に従い毒劇非該当に変更を行う製品。

性状	品名	コード	包装
液	EX-CELL CD CHO (ヒポ キサンチン・チミジン不含)	14360C-500ML	500mL
液	EX-CELL CD CHO (ヒポ キサンチン・チミジン不含)	14360C-1000ML	1000mL
粉	EX-CELL CD CHO (ヒポ キサンチン・チミジン不含)	24360C-1L	1×1L
粉	EX-CELL CD CHO (ヒポ キサンチン・チミジン不含)	24360C-5L	1×5L
粉	EX-CELL CD CHO (ヒポ キサンチン・チミジン不含)	24360C-10L	1×10L
粉	EX-CELL CD CHO (ヒポ キサンチン・チミジン不含)	24360C-50L	1×50L

(3) 続き

性状	品名	コード	包装
液	EX-CELL CD CHO (ヒポ キサンチン・チミジン含有)	14361C-500ML	500mL
液	EX-CELL CD CHO (ヒポ キサンチン・チミジン含有)	14361C-1000ML	1000mL
粉	EX-CELL CD CHO (ヒポ キサンチン・チミジン含有)	24361C-1L	1×1L
粉	EX-CELL CD CHO (ヒポ キサンチン・チミジン含有)	24361C-5L	1×5L
粉	EX-CELL CD CHO (ヒポ キサンチン・チミジン含有)	24361C-10L	1×10L
粉	EX-CELL CD CHO (ヒポ キサンチン・チミジン含有)	24361C-50L	1×50L
液	EX-CELL CD CHO Fusion	14365C-500ML	500mL
液	EX-CELL CD CHO Fusion	14365C-1000ML	1000mL
粉	EX-CELL CD CHO Fusion	24365C-1L	1×1L
粉	EX-CELL CD CHO Fusion	24365C-10L	1×10L
粉	EX-CELL CD CHO Fusion	24365C-100L	1×100L
液	EX-CELL NSO	14650C-500ML	500ml
液	EX-CELL NSO	14650C-1000ML	1000ml
粉	EX-CELL NSO	24651C-1L	1×1L
粉	EX-CELL NSO	24651C-5L	1×5L
粉	EX-CELL NSO	24651C-10L	1×10L
粉	EX-CELL NSO	24651C-50L	1×50L

(4) なお、以下の製品は亜セレン酸ナトリウムを除外規定(0.00011%)以上の濃度で含んでいるため、引き続き毒物として取り扱いを行います。

性状	品名	コード	包装	亜セレン酸ナトリウム 濃度	判定
粉	EX-CELL EBx™ GRO-I	24530C	注1	0.001 w/w% 以下	毒物
粉	EX-CELL EBx™ PRO-I	24531C	注1	0.001 w/w% 以下	毒物
粉	EX-CELL 610-HSF	24610C-1L	1×1L	0.001 w/w% 以下	毒物
粉	EX-CELL 610-HSF	24610C-5L	1×5L	0.001 w/w% 以下	毒物
粉	EX-CELL 610-HSF	24610C-10L	1×10L	0.001 w/w% 以下	毒物
粉	EX-CELL 610-HSF	24610C-50L	1×50L	0.001 w/w% 以下	毒物

注1 包装については弊社にお問い合わせください。

ラベルの表記及びSDSの記載は、今回の改正内容に合わせて変更を行います。

なお、特注品の毒劇該非変更につきましては、弊社営業担当者にお問い合わせください。

何かとご不便をおかけすることに対しまして、何卒ご高配いただき、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

今後とも SAFC Biosciences 社製品をお引き立て賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

敬具

〒104-8402 東京都中央区築地 6-19-20
株式会社ニチレイバイオサイエンス
品質保証部



3 頁/総頁数 3